

Regulamin Nocnych Zawodów Strażackich

Bolesław 20.06.2026

Drużyny oraz umundurowanie

- Drużyna męska składa się z 7 zawodników [ukończone 16 lat].
- Drużyna męska wykonuje zadanie bojowe w ubraniu koszarowym wraz z kaskiem sportowym lub hełmie pożarniczym oraz buty powyżej kostki [zabronione jest obuwie z kolcami].
- Drużyna kobieca może składać się z 6-ciu kobiet oraz mechanika mężczyzny [ukończone 16 lat] posiadanie mechanika mężczyzny nie jest obowiązkowe.
- Drużyna kobieca ćwiczenie bojowe wykonuje w ubraniu koszarowym wraz z kaskiem sportowym lub hełmie pożarniczym buty powyżej kostki lub obuwie sportowe [zabronione jest obuwie z kolcami].
- Drużyna mieszana będzie klasyfikowana jako męska.
- Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Wyjątkiem natomiast jest mechanik, który może wystartować w grupie A oraz w grupie C. Może on wystartować maksymalnie raz w każdej kategorii.
- Gdy dana jednostka wystawia więcej niż jedną drużynę w tej samej kategorii każda z drużyn musi posiadać własnego mechanika.
- Zawodnicy mogą wystartować bez kurtki [decyzja należy do drużyny jak podejmą decyzje o starcie w koszulkach to cała drużyna musi wystartować w koszulkach].

Sprzęt oraz ułożenie na podeście

- W zawodach może być stosowany sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych oraz sprzęt sportowy będący w obrocie handlowym.

- Na podeście drewnianym znajdują się wszystkie węże które [z wyjątkiem węży ssawnych] nie mogą wystawać poza obrys podestu.
- Węże ssawne muszą znajdować się 2/3 swojej długości na podeście.
- Węże na podeście mogą być ułożone w sposób dowolny poprzez zawodników drużyny. Łączniki nie mogą być połączone ze sobą oraz między łącznikami musi się zmieścić prosta kartka.
- Sprzęt może leżeć na sobie.
- **Zakazuje się układania sprzętu na motopompie pożarniczej.**
- Do wykonania ćwiczenia potrzebne są 2 węże ssawne W-110, kosz ssawny, 2 klucze do łączenia węży ssawnych [nie obowiązkowe] 2 odcinki W-75, rozdzielacz, 4 odcinki W-52 oraz 2 prądownice [węże tłoczne W-75 oraz W-52 o długości 20m +/- 0,5m natomiast węże ssawne W-110 nie krótsze niż 2,4m].

Zapewnienia organizatora

- Podest drewniany o wymiarach 2x2m oraz wysokości nie większej niż 10cm na którym będzie ustawiona motopompa pożarnicza Tohatsu VE-1500 która będzie uruchomiona przed startem przez sędziego.
- W obrębie zbiornika oraz podestu będzie znajdował się dywan by zapewnić wszystkim startującym drużyną podobne warunki.

Przebieg konkurencji

- Zawodnicy ustawiają się na linii startu w odległości 5m od podestu. Start może odbyć się z dwóch linii startowych.
- Po komendzie sędziego startującego następuje wystrzał z pistoletu hukowego, który uruchamia elektroniczny pomiar czasu. Celem jest jak najszybsze zabicie zapadki tarcz nalewowych. Poprawność wykonania zadania sygnalizować będzie zapalenie czerwonej lampki na każdej z dwóch tarcz. Każda rota ma do zabicia zapadkę tylko jednej z tarcz, roty nie mogą sobie pomagać. Jeżeli roty pomogą sobie poprzez skierowanie na jedną zapadkę dwóch prądów wody, to drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
- Budowa linii ssawnej odbywa się w sposób dowolny, lecz przy wrzucaniu do zbiornika musi być zakończona smokiem ssawnym.

- Jeżeli w drużynie kobiecej mechanikiem jest mężczyzna może on wykonać tylko jedno łączenie.
- Mechanik może łączyć linie główne, gaśnicze oraz linie ssawne.
- Podczas tłoczenia wody mechanik musi znajdować się w obrębie motopompy.
- Budowa linii głównej i gaśniczej odbywa się w sposób dowolny. Przewodnicy nie mogą przejść przez linie przy tarczach nalewowych [Jeśli zawodnik przejdzie przez linie to drużyna będzie zdyskwalifikowana] Część ubioru oraz prądownica może wystawać poza linie.
- Nad konkurencją będą czuwać sędziowie. Zakończenie zadania odbywa się po zapaleniu czerwonych lamp na nalewakach. Do oceny w fazie końcowej zostanie poddana linia ssawny która podczas wyjmowania ze zbiornika w celu odwodnienia musi posiadać prawidłowo zapięty kosz [czyli na dwa kły].
- W przypadku awarii elektronicznego pomiaru czas będzie mierzony stoperem.
- W przypadku gdy sędzia nie zauważy nieprawidłowości podczas startu drużyny zawodnicy nie ponoszą odpowiedzialności i start zostaje zaliczony sędzia ma decyzje ostateczną.

Skrót możliwych przyczyn dyskwalifikacji

- Wrzucenie linii ssawnej do zbiornika bez smoka ssawnego.
- Wyjście linii ssawnej bez zapiętego prawidłowo smoka ssawnego [na dwa kły].
- Przejście linii prądowników stopą.
- Pomoc drugim prądem wody by zbić tarcze.
- Wykrycie nieprawidłowości w średnicach lub długościach węży.
- Przekroczenie czasu na przygotowanie na podeście.
- Wykonanie przez mechanika-mężczyznę w drużynie kobiecej więcej niż jedno łączenie.
- Niestosowanie się do poleceń sędziego i organizatora.
- Wystartowanie w większej lub mniejszej ilości niż podanej w regulaminie [7].

Bezpieczeństwo zawodów

- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zawodników jego uszkodzenie lub zgubienie
- Udział małoletnich od 16 lat jest dozwolony pod nadzorem opiekuna

Fair Play

- Dla równych szans każdej drużyny mogą być kontrolowane średnice i długości węży
- **Organizator będzie starał się utrzymać boisko dla wszystkich drużyn w podobnym stanie, dlatego prosimy o nierozpinanie węży, ponieważ będą one wydmuchiwane sprężonym powietrzem.**
- Dla usprawnienia zawodów każda drużyna będzie miała 3 minuty na przygotowanie się na podeście. Czas będzie liczony od momentu wezwania przez spikera danej drużyny.
- Rażące niezdyscyplinowanie drużyny w trakcie trwania zawodów może stanowić podstawę do jej dyskwalifikacji.
-

Zasady uczestnictwa w zawodach

- Wystartowanie w zawodach wiąże się z akceptacją regulaminu
- Warunkiem uczestniczenia drużyny w zawodach jest zgłoszenie drużyny poprzez formularz na stronie organizatora.